

GÜÇ AKSESUARLARI

220V 92mm sıcaklık kontrollü AC soğutma fanı

Model FAN220



Sıcaklık kontrollü, yüksek performanslı 92mm 220V AC fan. 3000 RPM, 58 CFM ve bilyalı rulman sunar. Endüstriyel soğutma sistemleri ve OEM kullanımı için uygundur.

Özellikler

- 220V sıcaklık kontrollü soğutma fanı
- Çalışma gerilimi aralığı: 110V-220V
- Anma giriş gücü: 2.7W $\pm$ %10
- Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +70°C
- Akustik gürültü: $\leq$ 38.05 dBA (en fazla)
- Boyutlar: 92X92X25mm
- Anma akımı: 0.01A $\pm$ %10
- Anma devri: 3000RPM $\pm$ %10
- Ortam nemi: 45°C'de 24 saat %10 RH; 45°C'de 24 saat %98 RH

Teknik Özellikler

Model	FAN220
Rulman tipi	Çift bilyalı rulman
Anma gerilimi	220V
Çalışma gerilimi aralığı	110V – 220V
Başlatma gerilimi / koşulu	$\leq 110V$, sıcaklık $40^{\circ}C$ olduğunda başlar
Anma akımı	$0.01A \pm 10\%$
Anma giriş gücü	$2.7W \pm 10\%$
Anma devri	$3000 \text{ RPM} \pm 10\%$
Maksimum hava debisi	$\geq 58.01 \text{ CFM}$
Maksimum statik hava basıncı	$\geq 3.53 \text{ mm-H}_2\text{O}$
Çalışma Sıcaklığı	$-10^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
Depolama Sıcaklığı	$-30^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
Yalıtım direnci	$500V \text{ DC'de } \geq 10 \text{ M}\Omega$ (gövde ile bağlantı kabloları arasında)
Dielektrik dayanım	500 VAC , 1 dakika, 1 mA (gövde ile bağlantı kabloları arasında)
Akustik ses seviyesi	$\leq 38.05 \text{ dBA}$ (maksimum)
Boyutlar (U x G x Y)	$92 \times 92 \times 25 \text{ mm}$
Ağırlık	75 g



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com