

GÜNEŞ ENERJİLİ LED AYDINLATMA

18W ticari güneş enerjili LED projektör, IP66

Model FLV200W



Sahalarınıza 2000lm ışık akılı ve dayanıklı LiFePO4 bataryalı 18W güneş enerjili projektörler kurun. Ticari projeler için IP66 hava koşullarına dayanıklı tasarım. Fiyat teklifi alın.

Özellikler

- 18W 15AH güneş enerjili projektör; braket dahil entegre paket
- Batarya: LifePo4, 3.2V 15AH
- Hava koşullarına dayanıklılık/IP66, uzaktan/ışık/zaman kontrolü desteği
- Şarj süresi: 5-8 saat
- Çalışma sıcaklığı: -30°-60°
- Güneş paneli: monokristal 6V/18W, 350*400*17
- LED'ler: 2835, 0.5W / 240 adet
- Işık akısı: 2000LM
- Çalışma süresi: 3-4 gün

Model adı	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Güneş Paneli	Monokristal silisyum 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Monokristal silisyum 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Monokristal silisyum 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Batarya	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
LED tipi	2835, 0.5W × 112 adet	2835, 0.5W × 240 adet	2835, 0.5W × 336 adet
Işık akısı	980 lm	2000 lm	2000 lm
Hava koşullarına dayanıklı	IP66	IP66	IP66
Uzaktan kontrol	Evet	Evet	Evet
Işık kontrolü	Evet	Evet	Evet
Zaman kontrolü	Evet	Evet	Evet
Şarj Süresi	5-8 saat	5-8 saat	5-8 saat
Çalışma Süresi (Gün)	3-4 gün	3-4 gün	3-4 gün
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Ürün boyutları	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Paket boyutları	357 × 357 × 63 mm	390 × 390 × 140 mm	475 × 365 × 73 mm



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com